X, Y, Z, (t)
$\left(\prod_{k=\blacksquare}^{*}\widehat{M_k}\right)$


X, Y, Z, (t)
($\prod^{*}_{k=\blacksquare} \widehat{M_k}$)
ctZ
ct´Z´
´observadores inerciales
0º / objeto a
heterotopía
dirección giro
endodermo
simbólico
c
cono de luz
espacio_tiempo
Minkowski
c
luz
espacio_tiempo
termodinámico
tz1
expansión (frio)
flujo
función
sujeto
verbo
0 / a
tz2
distopía
utopía
tz3
imaginario
dirección giro
real
mesodermo
ectodermo
x´
x
estructura
predicado
disco de acreción
espiral logarítmica
y´
y

$X, Y, Z, (t)$
$(\prod_{k=\blacksquare}^{*} \widehat{M_k})$

0 / a


X, Y, Z, (t)
($\prod_{k=\blacksquare}^{*} \widehat{M_k}$)
ctZ
ct´Z´
c
cono de luz
espacio_tiempo
Minkowski
c
luz
0 / a
x´
x
y´
y

$X, Y, Z, (t)$
$(\prod_{k=\blacksquare}^{*} \widehat{M_k})$

ctZ ct´Z´

C
cono de luz
espacio_tiempo
Minkowski

c
luz

0 / a

x´
x

y´ y


X, Y, Z, (t)
$(\prod_{k=\blacksquare}^{*} \widehat{M_k})$
ctZ
ct´Z´
c
cono de luz
espacio_tiempo
Minkowski
espacio_tiempo
termodinámico
c
luz
0 / a
x´
x
disco de acreción
espiral logarítmica
y´
y


X, Y, Z, (t)
$(\prod_{k=\blacksquare}^{*} \widehat{M_k})$
ctZ
ct´Z´
dirección giro
- vibración
c
cono de luz
espacio_tiempo
Minkowski
espacio_tiempo
termodinámico
c
luz
0 / a
dirección giro
+ vibración
x´
x
disco de acreción
espiral logarítmica
y´
y


X, Y, Z, (t)
($\prod_{k=\blacksquare}^{*} \widehat{M_k}$)
ctZ
ct´Z´
dirección giro
simbólico
c
luz
c
cono de luz
espacio_tiempo
Minkowski
espacio_tiempo
termodinámico
tz1
0 / a
tz2
dirección giro
real
tz3
imaginario
x´
x
disco de acreción
espiral logarítmica
y´
y


X, Y, Z, (t)
$(\prod_{k=\blacksquare}^{*} \widehat{M_k})$
ctZ
ct´Z´
heterotopía
dirección giro
simbólico
c
cono de luz
espacio_tiempo
Minkowski
espacio_tiempo
termodinámico
c
luz
tz1
distopía
utopía
0 / a
tz2
tz3
imaginario
dirección giro
real
x´
x
c
disco de acreción
espiral logarítmica
y´
y
c